



VINYLTECHLAB®

PŘÍRODNÍ | TICHÉ | ODOLNÉ
PODLAHY VYTVOŘENÉ
S MYSLÍ NA VÁS




KDO JSME

Značka VinylTechLab byla založena v roce 2016 a byla jednou z prvních značek ve střední a východní Evropě nabízejících vrstvené (jádrové) vinylové podlahy.

V posledních letech, v souvislosti s popularizací moderních podlahových řešení, zaznamenala značka VinylTechLab velmi dynamický růst.

V současné době patří VinylTechLab do portfolia značek spravovaných společností Epufloor – globálním dodavatelem sportovních, rekreačních a průmyslových povrchů. Produktová nabídka VinylTechLab zahrnuje dvě kategorie podlah, které jsou neustále vyvíjeny, aby splňovaly očekávání zákazníků.



DOMÁCÍ A KOMERČNÍ POUŽITÍ PLOCHY S
PEVNÉ
SNADNÁ INSTALACE SYSTÉM CLICK

Vrstvená
vinylová
podlaha



VYSOKOU INTENZITOU PROVOZU
ELASTICKÉ
PROFESIONÁLNÍ INSTALACE NA LEPIDLO

Luxusní
vinylová
podlaha

Unikální know-how

- Dlouholeté zkušenosti v oboru podlahových krytin
- Specializovaný tým odborníků.
- Více než 2000 realizovaných projektů po celém světě v rámci skupiny Epufloor
- Jedna z prvních společností propagujících vrstvené (jádrové) vinylové podlahy v regionu střední a východní Evropy střední a východní Evropy.

Můžete spát klidně

Všechny vinylové panely nabízené společností VinylTechLab jsou kryty zárukou. Více informací o záručních podmínkách naleznete v záručních listech.



Domácí použití

Byt
Dům
Byty k pronájmu



25 LET
záruky




Komerční použití

Hotel a lázeňské zařízení
Restaurace
Obchod
Kancelář
Fitness klub
Škola
Mateřská škola



10 LET
záruky



Průmyslové využití

Malé skladové prostory
Výrobní linka elektronických zařízení



5 LET
záruky

PŘÍRODNÍ
TICHÉ
ODOLNÉ

MODERNÍ VINYLÓVÉ PODLAHY

PROČ MY?



Voděodolné

Snadná údržba a péče




100%
Voděodolné

Vinylové podlahy od VinylTechLab jsou vyrobeny z moderních polymerů, díky čemuž jsou 100% voděodolné. Díky této konstrukci můžete jedno řešení podlahy volně používat jak v suchých i mokřích zónách. Vinylové podlahy se snadno a levně udržují a ošetřují. Stačí je vysát nebo otřít vlhkým mopem.

Přirozeně krásné

Módní a realistický design



Realistický
design

Díky použití moderních technologií v procesech tisku a lisování, má VinylTechLab široké možnosti vytváření nových vzorů. Vyberte si něco pro sebe z přírodních vzorů dřeva, kamene nebo betonu.

Tiché a teplé

Užijte si ticho a klid




Tiché
a teplé

Důležitý je komfort a pohoda. Vinylové podlahy od VinylTechLab se vyznačují vysokou mírou pohlcování kročejového hluku. Zároveň jsou ideálním řešením pro ty, kteří rádi chodí bosí.

Odolné a odolné

Nové hranice odolnosti



Odolné
a odolné

Základní vrstva s vysokou rozměrovou stabilitou a speciální povrchová úprava EpuShield díky nimž jsou vrstvené vinylové podlahy od VinylTechLab mimořádně odolné a také odolné proti nárazům a skvrnám.




| KOLEKCE



Deska

DAWN 2 DUSK


STRÁNKY 7 - 10



Klasická
rybina

ROYAL CASTLE


STRÁNKY 11 - 14



Dlaždice XL

MOONWALK XL

STRÁNKY 15 - 18




Deska XL

WOODLANDS

STRÁNKY 19 - 22



DAWN 2 DUSK



Vrstvená vinylová podlaha




6 mm



0,55 mm



180 x 1220 mm




Plovoucí montáž



Silný a spolehlivý montážní systém založený na zapínání panelů pod úhlem. Aby byla zajištěna plná stabilita, je třeba desky pokládat v řadách




Synchronní struktura



Integrovaná podložka

Úroveň redukce kročejového hluku až ΔL_v 21 dB.



Matný povrch



25 LET
záruky



10 LET
záruky

Balení:

10 desek / 2,20 m². Používáme ekologické recyklované kartonové obaly. Po použití je recyklujte.



Luxusní vinylová podlaha



2,5 mm



0,55 mm



188 x 1228 mm



Montáž na lepidlo


Zvýšená odolnost díky lepené montáži činí z těchto podlah jsou jedním z nejčastěji volených podlahových řešení v komerčních prostorách.



Synchronní struktura



Montáž luxusních vinylových podlah na lepidlo není snadný úkol. Doporučuje se využít služeb certifikovaných montážníků.



Matný povrch



25 LET
záruky



10 LET
záruky



5 LET
záruky

Balení:

16 desek / 3,69 m². Používáme ekologické recyklované kartonové obaly. Po použití je recyklujte.



Deska

Kolekce Dawn 2 Dusk čerpá přímo z přírody. Pod názvy chutí a vůní se skrývá paleta dekorů od světlých po tmavé tóny, v teplých i chladných odstínech. Dekory zobrazující přírodní vlastnosti dubového dřeva jsou k dispozici ve dvou variantách letokruhů: bohatých a rustikálních a čisté a jemné.




SEPIA
EAN: 5902808111191



COCOA
EAN: 5902808111498




WHEAT **WHEAT GD**
EAN: 5902808111214 EAN: 5902808111375




CINNAMON
EAN: 5902808111535




HAZELNUT **HAZELNUT GD**
EAN: 5902808111160 EAN: 5902808111382




AMBER **AMBER GD**
EAN: 5902808111122 EAN: 5902808111399




LINEN
EAN: 5902808111184



SAFFRON
EAN: 5902808111481




LATTE **LATTE GD**
EAN: 5902808111177 EAN: 5902808111405



FROST
EAN: 5902808111153



ROYAL CASTLE



Vrstvená vinylová podlaha




6 mm



0,55 mm




125 x 625 mm



Plovoucí montáž



Montážní systém umožňující spojování jednotlivých panelů, ve kterém byl blokovací prvek byl integrován do jádra. Doklepání gumovým kladivem zajišťuje bezpečné spojení.



Integrovaná podložka

Úroveň redukce kročejového hluku až ΔL_v 21 dB.




25 LET
záruky



10 LET
záruky



Synchronní struktura



Matný povrch

Balení:

16 desek / 1,25 m². Používáme ekologické recyklované kartonové obaly. Po použití je recykluje.



Luxusní vinylová podlaha



2,5 mm



0,55 mm



132 x 660 mm



Montáž na lepidle

Zvýšená odolnost díky lepené montáži způsobuje, že jsou jedním z nejčastěji volených podlahových řešení v komerčních prostorách.



Montáž luxusních vinylových podlah na lepidlo není snadný úkol. Doporučuje se využít služeb certifikovaných montážníků.



25 LET
záruky




10 LET
záruky



5 LET
záruky



Synchronní struktura



Matný povrch


Balení:

18 desek / 1,57 m². Používáme ekologické recyklované kartonové obaly. Po použití je recykluje.




Klasická
rybina

Okouzující moderní podoba nadčasového formátu rybiny přímo z evropských zámků a paláců byla zachycena v kolekci Royal Castle. Široká paleta dekorů napodobujících charakteristiku kartáčovaného dubového dřeva s mimořádně rozmanitou strukturou.




BALMORAL
EAN: 5902808111221LV

BALMORAL GD
EAN: 5902808111337




BRAN
EAN: 5902808111238




DUCALE
EAN: 5902808111252


DUCALE GD
EAN: 5902808111412



DEL MONTE
EAN: 5902808111542




GLAMIS
EAN: 5902808111269



PENA
EAN: 5902808111276

PENA GD
EAN: 5902808111344




ROCHESTER
EAN: 5902808111283


ROCHESTER GD
EAN: 5902808111429



LOUVRE
EAN: 5902808111443




ALCAZAR
EAN: 5902808111450



ALHAMBRA
EAN: 5902808111436



MOONWALK XL



Vrstvená vinylová podlaha




7 mm



0,55 mm




609 x 609 mm




Plovoucí montáž



Technologie montáže založená na jednoduchém spojování panelů. Vhodná pro všechny typy a šířky podlahových produktů. Systém click, díky kterému je montáž podlahy rychlé a snadné.



Matný povrch



Integrovaná podložka

Úroveň redukce kročejového hluku až ΔL_v 21 dB.



25 LET
záruky



10 LET
záruky

Balení:


*5 desek / 1,85 m². Používáme ekologické kartonové obaly z recyklovaného materiálu. Po použití je recyklujte.






Dlaždice XL

Dekory inspirované betonem a mramorem z kolekce Moonwalk XL přinesou do vašeho interiéru surový a modernistický styl. Vinylové dlaždice jsou k dispozici v čtvercovém formátu. Tento vlastní tvar dlaždice víceúhlového rigidního vinylového podlahového materiálu v kombinaci s luxusním designem činí tuto kolekci skutečně jedinečnou.



LUNAR
EAN: 5902808110644




CRATER
EAN: 5902808110651





Dlouhé a široké
desky

WOODLANDS



Vrstvená vinylová podlaha




7 mm



0,55 mm




228 x 1828 mm



Plovoucí montáž



Technologie montáže založená na jednoduchém spojování panelů. Vhodná pro všechny typy a šířky podlahových produktů. Klikový systém, díky kterému je montáž podlahy rychlou a snadnou



Integrovaná podložka

Úroveň redukce kročejového hluku až ΔL_v 19 dB.



25 LET
záruky



10 LET
záruky

Balení:

5 prken / 2,08 m². Používáme ekologické recyklované kartonové obaly. Po použití je recyklujte.



Luxusní vinylová podlaha



2,5 mm



0,55 mm



235 x 1524 mm



Montáž na lepidlo

Zvýšená odolnost díky lepené montáži způsobuje, že jsou jedním z nejčastěji volených podlahových řešení v komerčních prostorách.



Montáž luxusních vinylových podlah na lepidlo není snadný úkol. Doporučuje se využít služeb certifikovaných montážníků.



25 LET
záruky



10 LET
záruky



5 LET
záruky

Balení:

10 desek / 3,58 m². Používáme ekologické recyklované kartonové obaly. Po použití je recyklujte.




Synchronní struktura



Matný povrch



Synchronní struktura



Matný povrch



Deska XL


Kolekce Woodlands je poctou přírodě. Dekory odrážející charakteristiku dubového dřeva pokrývají dlouhé a široké desky od světlých až po tmavě hnědé tóny. Podstatou kolekce je zachycení všech vlastností přírodního dřeva, jako je struktura nebo barevnost a jejich matný povrch.




IVORY
EAN: 5902808110729



MADEIRA
EAN: 5902808110743




COPPER
EAN: 5902808110767



ALMOND
EAN: 5902808110736

ALMOND GD
EAN: 5902808111351




SIENNA
EAN: 5902808110750


SIENNA GD
EAN: 5902808111368




RUSSET
EAN: 5902808110774



DOSTUPNOST DEKORŮ



Plovoucí
montáž



Montáž
na lepidle



Deska


DAWN 2 DUSK

Sepia
Cocoa
Wheat
Cinnamon
Hazelnut
Amber
Linen
Saffron
Latte
Frost

Wheat GD

Hazelnut GD
Amber GD

Latte GD



Klasická
rybina


ROYAL CASTLE

Balmoral
Bran
Ducale
Del Monte
Glamis
Pena
Rochester
Louvre
Alcazar
Alhambra

Balmoral GD

Ducale GD


Pena GD
Rochester GD



Dlaždice XL

MOONWALK XL

Lunar
Crater



Deska XL

WOODLANDS


Ivory
Almond
Madeira
Sienna
Copper
Russet

Almond GD

Sienna GD

Všechny fotografie použité v tomto katalogu nejsou zcela reprezentativní z důvodu rozdílů v tisku. Doporučujeme navštívit nejbližší showroom a produkt si prohlédnout naživo.


INFORMACE O PRODUKTU



1. Integrovaná podložka z pěny IXPE
2. Kompozitní nosná vrstva EpuCore se systémem click
3. Dekorativní fólie s vysokým rozlišením
4. Průhledná vrstva odolná proti oděru
5. Povrchová úprava EpuShield odolná proti poškrábání

EpuCore je kompozit typu SPC (stone polymer composite), vyrobený na bázi kamene a inovativních polymerů (). Na trhu je k dispozici mnoho modelů vinylových panelů s různými vlastnostmi. Výhodou EpuCore je především propracovaná formule a vrstvená struktura, díky čemuž jsou vinylové panely VinylTechLab tuhé, ne příliš těžké a zachovávají si vhodnou úroveň pružnosti. Taková konstrukce zaručuje vysokou odolnost proti nárazům, velkou rozměrovou stabilitu a snadnou montáž.

Velmi důležitou vlastností vinylových panelů VinylTechLab je také jejich tloušťka. Díky formulaci EpuCore jsou vinylové panely VinylTechLab silnější a silnější panely mají hlubší a odolnější profil spojovacího systému.



1. Rozměrově stabilní základní materiál
2. Výztužná vrstva ze skleněných vláken
3. Dekorativní fólie s vysokým rozlišením
4. Průhledná vrstva odolná proti oděru

Luxusní lepené vinylové podlahy jsou již dvě desetiletí nedílnou součástí široké kategorie pružných podlahových krytin již dvě desetiletí. Díky zvýšené odolnosti vyplývající z lepené instalace, patří mezi nejčastěji volené řešení podlahových krytin v komerčních prostorách, jako jsou kanceláře, hotely nebo obchody.

Dalším velmi důležitým aspektem je konstrukce a kvalita základního materiálu. Luxusní vinylové podlahy VinylTechLab jsou vyrobeny z kombinovaných vrstev polymerů. Všechny vrstvy tvoří jednotný celek a zajišťují, že základní materiál má vysokou rozměrovou stabilitu. Vinylové panely VinylTechLab jsou opatřeny povrchovou úpravou EpuShield. EpuShield je speciální polyuretanový povlak, který pokrývá vrstvu odolnou proti oděru a je považována za první linii obrany. Tato vrstva je antibakteriální, protiskluzová a chrání před skvrnami. EpuShield se také vyznačuje menší tvrdostí než jiné tradiční povlaky s keramickými částicemi keramickými částicemi, což zlepšuje její odolnost proti poškrábání. Stejně důležitý je také vizuální efekt, který je v souladu s aktuálními trendy.

Díky vrstvě EpuShield mají všechny vinylové panely VinylTechLab mají autentický matný vzhled.

Za zmínku stojí také environmentální aspekty. Při výrobě se používají materiály pocházející z recyklace, což umožňuje snížit spotřebu surovin při zachování vysoké kvality produktu. Vinylové panely VinylTechLab neobsahují škodlivé látky, včetně škodlivých změkčovadel a ftalátů, což potvrzuje, mimo jiné, certifikát Floorscore.

VRSTVENÁ VINYLOVÁ PODLAHA

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

SPECIFIKACE PRODUKTU

Typ podlahy			vrstvená vinylová podlaha se systémem click			
Kolekce			Dawn 2 Dusk	Royal Castle	Moonwalk XL	Woodlands
Formát			deska	klasický rybinový vzor	dlaždice XL	deska XL
Celková tloušťka			6 mm	6 mm	7 mm	7 mm
Otěruvná vrstva		ISO 24337				
Rozměr desky/dlaždice		EN 429	0,55 mm			
Konstrukce		ISO 24337	180 x 1220 mm	125 x 625 mm	609 x 609 mm	228 x 1828 mm
Struktura			EpuCore (vrstvený kompozitní jádro obsahující minimálně 30 % materiálů z vnitřního recyklace)			
Povrchová úprava						
Podklad			synchronní (EIR)	synchronní (EIR)	jemná struktura kamene	synchronní (EIR)
Montáž			EpuShield (odolný polyuretanový povlak s přirozeným matným vzhledem)			
Systém click (krátká strana)		EN 826, EN 1606	integrováný IXPE kompatibilní (CS ≥ 10 kPa, CC ≥ 2 kPa)			
Záruka			plovoucí (systém click na licenci Välinge)			
Balení (ks)						
Balení (m2)						
Balení (kg)			25 let při intenzivním domácím použití, 10 let při intenzivním komerčním použití			
Hořlavost			10	16	5	5
Emise formaldehydu			2,2 m2	1,25 m2	1,85 m2	2,08 m2
Protiskluznost			21 kg	11,5 kg	21,5 kg	21 kg
				Bfl-s1		
				E1		
				DS		
				R10		
Rozměrová stabilita				norma: ≤ 0,25 % výsledek testu: ≤ 0,15 %		
Svinutí				kompatibilní (≤ 2 mm)		
Mezery				v souladu (≤ 0,2 mm)		
Pevnost zámků				vyhovující (dlouhá strana ≥ 1 kN/m, krátká strana ≥ 1,5 kN/m) nevztahuje se na klasický rybinový vzor		
Třída odolnosti proti oděru				23: intenzivní domácí použití 33: intenzivní komerční použití		
Odolnost proti oděru				23: intenzivní domácí použití 33: intenzivní komerční použití		
Odolnost proti kolečkům				23: intenzivní domácí použití 33: intenzivní komerční použití		
Odolnost proti nárazům				kompatibilní (≥ 4000 cyklů = AC4)		
Zbytky po stlačení				typ W, 25 000 cyklů (bez znatelných změn)		
Odolnost proti skvrnám				norma: ≥ 1600 mm výsledek testu: 2000 mm		
Odolnost proti UV záření				v souladu (≤ 0,2 mm)		
Tepelná vodivost				skupiny 1 a 2: třída 5 skupina 3: třída 4		
Tepelný odpor				skupiny 1 a 2: třída 5 skupina 3: třída 4		
Podlahové vytápění				vyhovující (≥ 6)		
Akustická izolace				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		
				EN 12667		



Dr. Schutz®

Doporučujeme používat čisticí a ošetřující prostředky společnosti Dr. Schutz.



Vrstvená vinylová podlaha se systémem click může být instalována na topné fólie Heat Decor.

LUXUSNÍ VINYLOVÁ PODLAHA

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

SPECIFIKACE PRODUKTU

Typ podlahy			luxusní vinylová podlaha lepená					
Kolekce			Dawn 2 Dusk GD		Royal Castle GD	Moonwalk XL GD	Woodlands GD	
Formát			prkno		klasický / francouzský vzor		dlaždice XL	deska XL
Celková tloušťka								
Otěruvzdorná vrstva		ISO 24337	2,5 mm					
Rozměr desky/dlaždice		EN 429	0,55 mm					
Konstrukce		ISO 24337	188 x 1228 mm	132 x 660 mm	610 x 610 mm		235 x 1524 mm	
Struktura			základní vrstva z nového PVC					
Povrchová úprava			synchronní (EIR)					
Montáž			EpuShield (trvalý polyuretanový povlak s přirozeným matným vzhledem)					
Záruka			na lepidle					
Balení (ks)			25 let pro domácí použití, 10 let pro komerční použití, 5 let pro průmyslové použití					
Balení (m2)								
Balení (kg)								
Hořlavost			16	18 / 20	10		10	
Emise formaldehydu			3,69 m2	1,57 m2 / 1,74 m2	3,72 m2		3,58 m2	
Protiskluznost			18 kg	8 kg / 8,75 kg	18,5 kg		18 kg	
Rozměrová stabilita								
Svinutí		EN 13501-1	Bfl-s1					
Spáry		EN 14041	E1					
		EN 13893	DS					
		DIN 51130	R10					
		EN 23999	kompatibilní (≤ 0,25 %)					
		EN 23999	v souladu (≤ 2 mm)					
		ISO 24337	≤ 0,2 mm)					
			v souladu (					
Třída odolnosti proti oděru			ISO 10874	23: intenzivní domácí použití 33: intenzivní komerční použití 42: normální průmyslové použití (lehký průmysl)				
Odolnost proti oděru				ISO 23338	skupina T			
Odolnost proti kolečkům				EN 425	typ W, 25 000 cyklů (bez znatelných změn)			
Zbytky po stlačení				EN 434	v souladu (≤ 0,2 mm)			
Odolnost proti skvrnám				EN 438	skupiny 1 a 2: třída 5 / skupina 3: třída 4			
Odolnost proti UV záření				ISO 105-B02	vyhovující (≥ 6)			
Tepelná vodivost				EN 12524	0,25 W/mK			
Tepelný odpor				EN 12524	0,012 (m2K)/W			
Podlahové vytápění					podlahové vytápění přípustné za určitých podmínek			
Akustická izolace				EN ISO 717-2	ΔLw 3 dB			



Dr. Schutz

Doporučujeme používat čisticí a ošetřující prostředky společnosti Dr. Schutz.



Luxusní vinylová podlaha může být instalována na topné fólie Heat Decor.

Podrobnější informace o záručních podmínkách a montáži naleznete na našich webových stránkách nebo u našeho obchodního zástupce.
Vyhrazuje si právo na změnu složení produktu a použitých materiálů za účelem zlepšení kvality produktu.

EPUFLOORING Sp. z o.o.
Sídlo: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polsko
Sklad: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polsko
help@epuflooring.com
www.vinyltechlab.pl

EGIBI[®] FLOORS

Sídlo společnosti:

📍 Revoluční 910/20, Krnov, 794 01, Czech Republic

Kanceláře a sklady

📍 Karla Čapka 25, Krnov, 794 01, Czech Republic

✉️ obchod@egibi.cz

☎️ CZ: +420 603 192 945

☎️ SK: +420 739 821 294

🌐 egibifloors.com

🌐 www.egibi.cz

🌐 www.egibi.sk

🌐 www.egibi.de